

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 4, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2 i 7, art. 128 ust. 1, 2 i 3, art. 131, art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), **po rozpatrzeniu wniosku** Pana Arkadiusza Czerwińskiego z dnia 15 września 2015 roku (uzupełniony i poprawiony w dniu 29 września 2015 roku) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, **Starosta Przysuski**

stwierdza

wygaśnięcie decyzji Wojewody Radomskiego z dnia 30 czerwca 1993 roku, znak: OS.III-W-N-6210/9/93, **udzielającej** Panu Czesławowi Czerwińskiemu **pozwolenia wodnoprawnego** na piętrzenie wody rzeki Radomki na jazie w km 91+800 w okresie całego roku do rzędnej 213,94 m n.p.m., piętrzenie wody rzeki Radomki na progu z piętrzeniem w km 91+490 do rzędnej 211,30 m n.p.m. w okresie całego roku, pobór wody rzeki Radomki dla potrzeb stawów rybnych o powierzchni 3,68 ha, oraz na pobór wód rzeki Radomki dla potrzeb napędu turbiny i koła wodnego oraz zrzut do rzeki Radomki po wykorzystaniu energetycznym, **z racji upływu okresu, na który była wydana**

i orzeka

I. Udzielam Panu Arkadiuszowi Czerwińskiemu – właścicielowi obiektu stawowego (o łącznej powierzchni 3,68 ha), zlokalizowanego na działkach o nr 2725, 2726, 2736, 2748, 2733, 2730, 2734, 2737, 2718, 2749/2 i 2747, położonych w miejscowości Janów (gmina Przysucha)

pozwolenia wodnoprawnego

1) na piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Radomka na istniejącym jazie piętrzącym, zlokalizowanym w km rzeki 91+800 (108+109 wg systemu „Geo-Melio”), do rzędnej 214,94 m n.p.m., dokonywane w okresie poboru wody.

Parametry techniczne istniejącej budowli piętrzącej (jazu):

- | | |
|--|---------------------|
| - światło jazu | - 3 x 1,2 m = 3,6 m |
| - rzędna progu | - 212,94 m n.p.m. |
| - max rzędna piętrzenia | - 214,94 m n.p.m. |
| - wysokość piętrzenia | - 2,0 m |
| - zamknięcia w postaci drewnianych szandorów | |
| - umocnienie skarp i dna – płyta betonowa i narzut z kamienia ciężkiego. | |

Współrzędne geograficzne położenia istniejącej budowli piętrzącej:

N 51° 19' 45"; E 20° 37' 20"

2) na pobór wód powierzchniowych z rzeki Radomka, dla potrzeb istniejących stawów rybnych, zlokalizowanych w miejscowości Janów (gmina Przysucha), w ilości:

$$Q_{\max/h} = 57,6 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{\text{śr/d}} = 1\,382 \text{ m}^3/d$$

$$Q_{\max/\text{rok}} = 40\,216 \text{ m}^3/\text{rok}$$

w tym:

- w ilości: 16,0 l/s – w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia (zalanie stawów)
- w ilości: 18,91 l/s – w okresie od maja do końca września (podtrzymanie zalewu i uzupełnianie strat).

Parametry techniczne istniejących stawów rybnych:

staw nr 1

- powierzchnia - 0,08 ha
- średnia głębokość - 1,0 m
- pojemność stawu - 800,0 m³

staw nr 2

- powierzchnia - 0,25 ha
- średnia głębokość - 1,10 m
- pojemność stawu - 2750 m³

staw nr 3

- powierzchnia - 0,30 ha
- średnia głębokość - 1,0 m
- pojemność stawu - 3000 m³

staw nr 3a

- powierzchnia - 0,02 ha
- średnia głębokość - 0,8 m
- pojemność stawu - 160 m³

staw nr 3b

- powierzchnia - 0,04 ha
- średnia głębokość - 0,8 m
- pojemność stawu - 320 m³

staw nr 4

- powierzchnia - 1,19 ha
- średnia głębokość - 1,0 m
- pojemność stawu - 11900 m³

staw nr 5

- powierzchnia - 0,67 ha
- średnia głębokość - 1,0 m
- pojemność stawu - 6700 m³

staw nr 6

- powierzchnia - 1,13 ha
- średnia głębokość - 0,9 m
- pojemność stawu - 10170 m³

Pobór wód dokonywany będzie – po ich spiętrzeniu na jazie piętrzącym – za pomocą doprowadzalnika „A” o wymiarach: długość całkowita $L = 582$ mb, spadek podłużny $I =$ od 0,7 do 0,9 ‰ oraz mnichów wpustowych. Woda z doprowadzalnika poprzez mnichy wpustowe (typ Mn-1, żelbetowe o wysokości stojaka do 3,0 m i średnicy leżaka 0,40 – 0,60 m) wpływa bezpośrednio do stawów nr 4 i 6, a następnie z tych stawów systemem paciorkowym do pozostałych stawów, tj. stawów nr: 5, 3, 3a, 3b, 2 i 1. Staw nr 5 napełniany jest systemem paciorkowym ze stawu nr 6, a stawy nr 3, 3a, 3b, 2 i 1 paciorkowo ze stawu nr 4.

3) na zrzut wód ze stawów rybnych do rzeki Radomka w km 91+450 (107+759 wg systemu „Geo-Melio”) w łącznej ilości 40 216 m³, w okresie odłowów – w miesiącu październiku – w ilości 16,0 l/s (zrzut dokonywany w ciągu 30 dni).

Opróżnianie stawów odbywa się niezależnie poprzez doprowadzalnik „A”. Ponadto na doprowadzalniku przed groblą (droga dojazdowa) wykonano studnię rozdzielczą dla napełniania i spuszczenia wody ze stawów nr 4 i 6.

II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam z zastrzeżeniem dopełnienia przez Pana Arkadiusza Czerwińskiego – właściciela obiektu stawowego – następujących warunków:

1. Utrzymywać w należyтым stanie technicznym i w pełnej sprawności urządzenia służące do piętrzenia, poboru, doprowadzania i zrzutu wód.
2. Oznaczyć na budowli piętrzącej (przyczółku jazu) znak wodny określający rzędną maksymalnego poziomu piętrzenia, wynoszącą 214,94 m n.p.m. oraz oznaczyć na mnichach stawowych dopuszczalny poziom lustra wody.
3. Przestrzegać rzędnych dozwolonego piętrzenia, terminów oraz ilości poboru i zrzutu wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych.
4. Likwidować piętrzenie na jazie piętrzącym w czasie spływu wielkich wód.
5. Prowadzić systematyczną konserwację koryta rzeki Radomka w km 91+480 – 92+100 (107+760 – 108+380 wg. systemu „Geo-Melio”), tj. na długości 620 mb, w celu zachowania właściwego przepływu wody.
6. Zabezpieczyć (np. siatką blokującą) urządzenia pobierające wodę do stawów rybnych, aby uniemożliwić przepływ ryb z rzeki Radomka do stawów.
7. Zachowywać poniżej piętrzenia przepływ nienaruszalny (biologiczny) w korycie rzeki Radomka, wynoszący $Q_n = 53,0$ l/s.
8. Przestrzegać i realizować zasady gospodarowania wodą, określone w zatwierdzonej niniejszą decyzją *„Instrukcji gospodarowania wodą na istniejącym jazie kozłowym zlokalizowanym w km 91+800 rzeki Radomki na dz. nr ew. 2618 w m. Janów, ul. Gwarek 7, gm. Przysucha, pow. przysuski, woj. mazowieckie dla potrzeb stawów hodowlanych”*.
9. Zawrzeć z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę użytkowania gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 20 ustawy *Prawo wodne*.

III. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania, zgodnie z zapisami art. 136 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*.

- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód udzielam na okres 20 lat, tj. do dnia 26 listopada 2035 roku.**
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**
- VI. Zatwierdzam „Instrukcję gospodarowania wodą na istniejącym jazie koźlowym zlokalizowanym w km 91+800 rzeki Radomki na dz. nr ew. 2618 w m. Janów, ul. Gwarek 7, gm. Przysucha, pow. przysuski, woj. mazowieckie dla potrzeb stawów hodowlanych”.**
- VII. Odpowiedzialność za szkody powstałe przy korzystaniu z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego ponosi w całości korzystający z pozwolenia, tj. Pan Arkadiusz Czerwiński – właściciel obiektu stawowego.**
- VIII.** Szczegóły przedsięwzięcia zawarte są w „Operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód, tj. piętrzenie i pobór wody z rzeki Radomki w km 91+800 oraz zrzut wody ze stawów rybnych za pomocą doprowadzalnika „A” do rzeki Radomki w km 91+450 w m. Janów, gm. Przysucha”, opracowanym przez Pana Sławomira Jamroża – Radom, wrzesień 2015 rok, wykorzystanym przy wydawaniu niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Do Starosty Przysuskiego w dniu 16 września 2015 roku wpłynął wniosek Pana Arkadiusza Czerwińskiego z dnia 15 września 2015 roku, działającego przez pełnomocnika, tj. Pana Sławomira Jamroża, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód, tj. piętrzenie i pobór wody z rzeki Radomki w km 91+800 oraz zrzut wody ze stawów rybnych za pomocą doprowadzalnika „A” do rzeki Radomki w km 91+450 w m. Janów, gm. Przysucha”, projekt „Instrukcji gospodarowania wodą na istniejącym jazie koźlowym zlokalizowanym w km 91+800 rzeki Radomki na dz. nr ew. 2618 w m. Janów, ul. Gwarek 7, gm. Przysucha, pow. przysuski, woj. mazowieckie dla potrzeb stawów hodowlanych” oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, opracowane przez Pana Sławomira Jamroża – Radom, wrzesień 2015 rok, zgodnie z wymaganiami art. 131 ust. 2 i 2a ustawy *Prawo wodne*.

Ponieważ załączony do wniosku operat wodnoprawny nie spełniał wymagań określonych w art. 132 ustawy *Prawo wodne*, tj. nie zawierał wszystkich wymaganych w sprawie informacji oraz zawierał informacje niezgodne ze stanem faktycznym, Starosta Przysuski – pismem z dnia 18 września 2015 roku, znak: ŚL-I.6341.28.2015.KZ – wezwał pełnomocnika wnioskodawcy (będącego jednocześnie autorem operatu wodnoprawnego) do dostosowania zapisów tego opracowania do wymagań ustawy *Prawo wodne*. Pełnomocnik wnioskodawcy w dniu 29 września 2015 roku złożył w tut. urzędzie poprawiony operat wodnoprawny.

O wszczętym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wniosku zawiadomiono wszystkie strony – pismo z dnia 15 października 2015 roku, znak: ŚL-I.6341.28.2015.KZ, jak również informację o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej tut. urzędu oraz w sposób

zwyczajowo przyjęty na terenie inwestycji, przez Obwieszczenie z dnia 15 października 2015 roku, znak: ŚL-I.6341.28.2015.KZ, umieszczone na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Janów, zgodnie z zapisami art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*. Informację o złożonym wniosku zamieszczono także w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku (*Ekoportal*) pod pozycją 104/2015, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 28 ppkt a ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Ponieważ liczba stron postępowania przekraczała 20, to – zgodnie z zapisami art. 127 ust. 7a ustawy *Prawo wodne* – do stron innych niż wnioskodawca, właściciel wody, właściciel urządzeń wodnych i uprawniony do rybactwa, informacja o wszczęciu postępowania została przekazana na podstawie zapisów art. 49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, tj. przez Obwieszczenie z dnia 15 października 2015 roku, znak: ŚL-I.6341.28.2015.KZ, umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Przysucha i tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Janów.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją, ustalono co następuje: zakres szczególnego korzystania z wód obejmuje piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Radomka na istniejącym jazie piętrzącym, zlokalizowanym w km rzeki 91+800 (108+109 wg systemu „Geo-Melio”), do rzędnej 214,94 m n.p.m., dokonywane w okresie poboru wody, pobór wód z rzeki Radomka (w łącznej ilości 40 216 m³) dla potrzeb istniejących stawów rybnych o łącznej powierzchni 3,68 ha, zlokalizowanych na działkach o nr 2725, 2726, 2736, 2748, 2733, 2730, 2734, 2737, 2718, 2749/2 i 2747, położonych w miejscowości Janów (gmina Przysucha) oraz zrzut wód ze stawów rybnych do rzeki Radomka w km 91+450 (107+759 wg systemu „Geo-Melio”) w łącznej ilości 40 216 m³, w okresie odłowów, w miesiącu październiku (zrzut dokonywany w ciągu 30 dni). Stawy rybne zostały wykonane w latach 1980 – 1981. Jaz piętrzący zlokalizowany jest na działce o nr 2618 (w korycie rzeki Radomka).

Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego tutejszy organ zobowiązał pełnomocnika wnioskodawcy do wyjaśnienia i poprawienia rozbieżnych danych w projekcie instrukcji gospodarowania wodą w zakresie wskazanej tam lokalizacji budowli piętrzącej. Pełnomocnik wnioskodawcy dokonał stosownych poprawek w załączonym do wniosku projekcie instrukcji gospodarowania wodą.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załączona została decyzja Wojewody Radomskiego z dnia 30 czerwca 1993 roku, znak: OS.III-W-N-6210/9/93, udzielająca Panu Czesławowi Czerwińskiemu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Radomki na jazie w km 91+800 w okresie całego roku do rzędnej 213,94 m n.p.m., piętrzenie wody rzeki Radomki na progu z piętrzeniem w km 91+490 do rzędnej 211,30 m n.p.m. w okresie całego roku, pobór wody rzeki Radomki dla potrzeb stawów rybnych o powierzchni 3,68 ha, oraz na pobór wód rzeki Radomki dla potrzeb napędu turbiny i koła wodnego oraz zrzut do rzeki Radomki po wykorzystaniu energetycznym. Z zapisów operatu wynikało, że Pan Arkadiusz Czerwiński przejął – w drodze darowizny – gospodarstwo należące do Pana Czesława Czerwińskiego w dniu 10 marca 2008 roku i stał się właścicielem stawów, tym samym przejmując prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa wyżej. Ponieważ z zapisów powyższej decyzji wynikało, że została ona wydana z okresem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2008 roku, Starosta Przysuski – na podstawie zapisów art. 138 ust. 1, w związku z art. 135 pkt 1 i art. 140 ust. 3 ustawy *Prawo wodne* – stwierdził z urzędu wygaśnięcie tej decyzji z racji upływu okresu, na który była wydana.

Z informacji zawartych w załączonym do wniosku operacie wodnoprawnym wynika, że gospodarka wodna zakładu nie będzie wywierać negatywnego wpływu na wody powierzchniowe ani podziemne. Część terenów zajmowanych przez stawy stanowiło

zabagniony nieużytek lub bardzo słabej jakości użytek zielony. Stawy zlokalizowane są w dolinie rzeki Radomka i wpływają korzystnie na uporządkowanie fragmentu doliny i przyległego terenu. W stawach prowadzony jest chów karpia (stawy niskotowarowe – ok. 700 kg/ha) dokarmianego paszami pochodzenia naturalnego, dlatego woda zrzucana z obiektu stawowego nie powoduje zanieczyszczenia wód rzeki. Szczególne korzystanie z wód, polegające na gromadzeniu i odprowadzaniu wód rzecznych poprzez ich piętrzenie nie jest sprzeczne z celami środowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i nie wpłynie negatywnie na ich realizację.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym obszarem chronionego krajobrazu, ustanowionym Rozporządzeniem Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 roku *w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko-szydłowieckie*. Przedsięwzięcie nie narusza zakazów, o których mowa w ww. rozporządzeniu, obowiązujących na powyższym obszarze chronionego krajobrazu.

Zgodnie z zapisami art. 127 ust. 2 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydano na okres 20 lat, tj. do dnia 26 listopada 2035 roku.

Organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 10 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*.

Strony uczestniczące w postępowaniu administracyjnym nie wniosły żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w załączonym do wniosku operacie wodnoprawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Podstawę dla organu do działania w przedmiocie postępowania stanowi art. 140 ust. 1 i 3 ustawy *Prawo wodne*.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa) za pośrednictwem Starosty Przysuskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 2x217 zł za pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., *o opłacie skarbowej* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami) oraz załącz. do ustawy – część III, ust. 24.

Sporządził podinspektor Krzysztof Zajac.

Otrzymują (zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne):

1. Pan Arkadiusz Czerwiński (+ 1 egz. „Operatu...” i „Instrukcji...”)
pełnomocnik (adres do korespondencji):
Pan Sławomir Jamroż
ul. Mireckiego 14
26-600 Radom

2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Radom Inspektorat Przysucha
Al. Jana Pawła II 5
26-400 Przysucha
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu
ul. Bławatna 10
26-600 Radom
4. Aa

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy i Miasta Przysucha (z prośbą o wywieszenie niniejszej decyzji na tablicy ogłoszeń)
2. Sołtys wsi Janów (z prośbą o wywieszenie niniejszej decyzji na tablicy ogłoszeń)
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura WIOŚ w Radomiu
ul. Pułaskiego 9
26-600 Radom
5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Na podstawie zapisów art. 49 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* niniejszą decyzję umieszczono (zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne):

- na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przysusze
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Przysusze
- na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Janów